

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958

Ceník výrobků

Platnost od 1. 4. 2024



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 725 757 991

E-mail: objednavky@slouparna.cz

www.slouparna.cz

ver.01/2024

OBSAH



| | |
|--|-------------|
| <u>Technické podmínky</u> | str. 2 |
| <u>Provozní doba</u> | str. 2 |
| <u>Balení</u> | str. 2 |
| <u>Vápenné výkvěty</u> | str. 2 |
| <u>Betonové prvky pro komunikace</u> | str. 3 |
| <u>Betonové prvky zdící</u> | str. 3 |
| <u>Betonové budovy</u> | str. 4 |
| <u>Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení</u> | str. 4 |
| <u>Betonové prvky pro shromažďování odpadních vod</u> | str. 4 |
| <u>Betonové prvky pro opěrné zdi</u> | str. 4 |
| <u>Betonové prvky pro kabelizaci</u> | str. 5 |
| <u>Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty</u> | str. 5 |
| <u>Betonové prvky plotové</u> | str. 6 |
| <u>Betonové sloupy EPV</u> | str. 7 |
| <u>Betonové sloupy DPVSu</u> | str. 8 |
| <u>Prefabrikované pilíře a jejich kombinace</u> | str. 9 - 12 |
| <u>Betonové směsi</u> | str. 13 |
| <u>Ceník dopravy nákladními vozy</u> | str. 14 |
| <u>Kde nás najdete</u> | str. 15 |
| <u>15 důvodů pro koupi betonových výrobků SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.</u> | str. 16 |

Technické podmínky

Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s platnými právními předpisy a normami vztahujícími se k našim činnostem a k našemu působení na životní prostředí.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a značky kvality CE.

| | | |
|----------------------|---------------------|---|
| Provozní doba | společnosti | prodej betonu |
| Pondělí – Pátek | 06:00 – 14:30 hodin | 06:00 – 10:20 hodin a 11:00 – 13:00 hodin |

Balení

Výrobky jsou dodávány dle charakteru na dřevěných paletách 105 x 105 cm, 100 x 100 cm, 120 x 50 cm nebo EUR. Výrobky jsou zajištěné transportní páskou nebo smršťovací folií. Palety jsou účtovány samostatně a jsou vratné za těchto podmínek:

| | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------------------|
| 105 x 105 cm | cena palety | 450,- Kč + DPH | amortizace palety -10% |
| 100 x 100 cm | cena palety | 300,- Kč + DPH | amortizace palety -10% |
| 120 x 50 cm | cena palety | 200,- Kč + DPH | amortizace palety -10% |
| EUR | cena palety | 500,- Kč + DPH | amortizace palety -10% |

Vápenné výkvěty

Vápenné výkvěty na betonových výrobcích jsou způsobeny chemickou reakcí. Tato chemická reakce je velmi důležitá u železobetonových konstrukcí, kde zajišťuje alkalitu betonu pro ochranu ocelové výztuže před korozí. U nevyztuženého betonu není sice tato funkce nutná, avšak není odstranitelná. Podle stávajících zkušeností při výrobě betonových výrobků se výkvěty projevují především v paletách s výrobky ve vlhkém skladovacím prostředí. Jejich trvání zmizí krátce po položení dlažby, zpravidla do 2 – 3 týdnů v závislosti na počasí (ze zkušeností výrobce). Následnou tvorbu vápenných výkvětů lze ovlivnit konstrukčním provedením stavby. Je nutné, aby plochy byly zhotoveny tak, aby nedocházelo k hromadění vody v podloží dlažby. Pak je velmi malá pravděpodobnost pro tvorbu výkvětů. Proces zrání betonu trvá až jeden rok. V této době se vzhled betonových výrobků neustále mění. Samovolné vymizení výkvětů z povrchu betonu může být v závislosti na konstrukčním provedení finální dlažby dlouhodobější proces, který můžeme urychlit speciálními přípravky. Užitečná hodnota dlažby není procesem výkvětů ovlivněna a nemůže být předmětem reklamačních nároků. Je nutné brát rovněž v úvahu, že betonová dlažba není dlouhodobě odolná účinkům solí.

Ceník betonových výrobků

Ostatní betonová výroba

Betonové prvky pro komunikace

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|---|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | ks/m ² | kg/m ² | ks | kg (vč. palety) | | |
| Betonová dlažba velkoplošná vibrolisovaná - jednovrstvá | Typ 30 / 30 | | 300×300×50 | 0,0050 | 10,0 | 11,11 | 111 | 102 | 1 060 | 31,40 | 37,99 |
| | Typ 40 / 40 | | 400×400×50 | 0,0070 | 16,5 | 6,25 | 103 | 68 | 1 162 | 54,80 | 66,31 |
| | Typ 50 / 50 | | 500×500×50 | 0,0140 | 26,6 | 4,00 | 106 | 40 | 1 104 | 72,00 | 87,12 |
| Zámková dlažba - jednovrstvá | Bloček | | 100×200×60 | 0,0012 | 2,55 | 50,0 | 128 | 500 | 1 315 | 5,80 | 7,02 |
| Silniční panel | Panel 2x3x0,1 | | 2000×3000×100 | 0,6000 | 1440,0 | - | - | kusový prodej | | 4 370,00 | 5 287,70 |
| | Panel 1x3 | | 1000×3000×150 | 0,4500 | 1080,0 | - | - | kusový prodej | | 3 670,00 | 4 440,70 |
| | Panel 2x3 | | 2000×3000×150 | 0,9000 | 2160,0 | - | - | kusový prodej | | 6 550,00 | 7 925,50 |
| | Panel 1x3 - 6t | | 1000×3000×200 | 0,6000 | 1440,0 | - | - | kusový prodej | | 5 000,00 | 6 050,00 |
| | Panel 2x3 - 6t | | 2000×3000×200 | 1,2000 | 2880,0 | - | - | kusový prodej | | 8 700,00 | 10 527,00 |
| | Panel 1x3 - 20t | | 1000×3000×200 | 0,6000 | 1500,0 | - | - | kusový prodej | | 5 810,00 | 7 030,10 |
| | Panel 2x3 - 20t | | 2000×3000×200 | 1,2000 | 3000,0 | - | - | kusový prodej | | 10 250,00 | 12 402,50 |
| Deska betonová s okem | | | 500×500×100 | 0,0250 | 55,0 | 4 | 220,0 | 20 | 1 100 | 300,00 | 363,00 |

Betonové prvky zdí

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem závlivkové směsi m ³ /1ks | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH | |
|--|-------------|------------|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | ks/m ² | kg/m ² | ks | kg (vč. palety) | | | |
| Bednicí tvárnice vibrolisované (Ztracené bednění) | BT 20 | | 200×500×200 | 0,0117 | 18,2 | 10,0 | 182 | 48 | 60 | 1 174 | 41,12 | 49,76 |
| | BT 20/2 | | 200×2x250×200 | 0,0091 | 21,7 | 10,0 | 217 | 12 | | | 41,12 | 49,76 |
| | BT 30 | | 300×500×200 | 0,0204 | 20,6 | 10,0 | 206 | 42 | | 905 | 48,38 | 58,54 |
| | BT 30/2 | | 300×2x250×200 | 0,0176 | 25,3 | 10,0 | 253 | 42 | | 1 103 | 56,00 | 67,76 |
| | BT 40 | | 400×500×200 | 0,0291 | 24,0 | 10,0 | 240 | 28 | | 712 | 65,38 | 79,11 |
| | BT 40/2 | | 400×2x250×200 | 0,0245 | 31,5 | 10,0 | 315 | 28 | | 922 | 72,30 | 87,48 |
| | BT 50 | | 500×350×200 | 0,0246 | 21,6 | 14,3 | 309 | 42 | | 947 | 68,03 | 82,31 |
| | BT 50/2 | | 500×2x175×200 | 0,0187 | 32,8 | 14,3 | 469 | 42 | | 1 418 | 78,00 | 94,38 |
| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH | |
| Komínová tvarovka, Tvárnice plotového sloupku vibrolisovaná !! VÝPRODEJ - SLEVA 70% !! | | | 405×405×80 | 0,0060 | 13,0 | 12,5 | 163 | 40 | 560 | 68,00 | 82,28 | |
| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Rozeč mm | Hmotnost kg/ks | Otvor mm | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH | |
| Komínová deska !! VÝPRODEJ - SLEVA 50% !! | 160 | | 500×500×80 | - | 24,0 | φ200 | | kusový prodej | | 360,00 | 435,60 | |
| | 160 zkosená | | 440×440×80 | - | 16,0 | φ200 | | kusový prodej | | 360,00 | 435,60 | |
| | 200 | | 500×500×80 | - | 23,0 | φ250 | | kusový prodej | | 360,00 | 435,60 | |
| | 200 zkosená | | 440×440×80 | - | 15,0 | φ250 | | kusový prodej | | 360,00 | 435,60 | |
| Komínová deska dvojitá !! VÝPRODEJ - SLEVA 50% !! | 160/160 | | 870×500×80 | 350 | 50,0 | φ200 / φ200 | | kusový prodej | | 590,00 | 713,90 | |
| | 160/200 | | 870×500×80 | 350 | 48,0 | φ200 / φ250 | | kusový prodej | | 590,00 | 713,90 | |
| | 200/200 | | 870×500×80 | 350 | 45,0 | φ250 / φ250 | | kusový prodej | | 590,00 | 713,90 | |

Ceník betonových výrobků

Ostatní betonová výroba

Betonové budovy

| Výrobek | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Hmotnost kg/ks | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|--|------------|---|----------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | ks | kg (vč.) | | |
| Transformovny Regulační stanice plynu Autobusové čekárny Zahradní domky, Přístřešky Technologické kontejnery | | např. 1200×2120 ; 2160×3900 2700×2700 ; 3500×8000 4000×10000 ; 5000×14000 a jiné dle individuální poptávky | dle rozměru | kusový prodej | | individuální dle poptávky | individuální dle poptávky |

Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Balení | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg | | |
| Patka pro dřevěný stožár | EZP 11/290 "K" | | φ200×2900 | 0,0900 | 214,0 | - | - | 5 | 1 095 | 3 560,00 | 4 307,60 |
| | EZP 12/290 "K" | | φ200×2900 | 0,0900 | 220,0 | - | - | 5 | 1 125 | 3 720,00 | 4 501,20 |
| | EZP H 20/290 | | 200×160×2900 | 0,0940 | 221,0 | - | - | 6 | 1 351 | 2 860,00 | 3 460,60 |
| | EZP 20 H/2950 | | 200×200×2950 | 0,1180 | 283,2 | - | - | 6 | 1 724 | 3 030,00 | 3 666,30 |
| | EZP 40 H/3150 | | 250×250×3150 | 0,1969 | 472,5 | - | - | 3 | 1 443 | 3 850,00 | 4 658,50 |
| | EZP 60 H/3350 | | 300×300×3350 | 0,3015 | 723,6 | - | - | 2 | 1 472 | 4 900,00 | 5 929,00 |

Betonové prvky pro shromažďování odpadních vod

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Užitný objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|--|----------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|-------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg (vč. palety) | | |
| Jímka tlakové kanalizace | | | 1150×1150×1950 | 0,5 | 2200,0 | - | - | kusový prodej | | 27 300,00 | 33 033,00 |
| Jímka na vyvážení vč. litěného poklopu | | | 2700×2700×2370 | 10 | 9500,0 | - | - | kusový prodej | | 58 500,00 | 70 785,00 |
| | | | 2700×1800×2370 | 8 | 8000,0 | - | - | kusový prodej | | 46 900,00 | 56 749,00 |
| | | | 2300×1800×2370 | 6 | 6500,0 | - | - | kusový prodej | | 41 600,00 | 50 336,00 |
| Nástavec na strop jímky | | | 845×845×max.700 | - | 350,0 | - | - | kusový prodej | | 3 300,00 | 3 993,00 |

Betonové prvky pro opěrné zdi

| Výrobek | Označení (výřez pro základ) | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------|-------|---------------|----------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg (vč.) | | |
| Krabicový díl opěrné zdi IZT | IZT 1500 | | 3000×1510×1200 | 1,2383 | 2980,0 | - | - | kusový prodej | | 29 500,00 | 35 695,00 |
| | IZT 2100 | | 3000×1510×1200 | 1,1083 | 2660,0 | - | - | kusový prodej | | 28 200,00 | 34 122,00 |
| | IZT 2500 | | 3000×1510×1200 | 1,0223 | 2460,0 | - | - | kusový prodej | | 27 600,00 | 33 396,00 |
| | IZT DĚLENÁ 1500 | | 2990×1510×1200 | 1,2383 | 2980,0 | - | - | kusový prodej | | 32 000,00 | 38 720,00 |



Platnost od 1. 4. 2024

Ceník betonových výrobků

Ostatní betonová výroba

Betonové prvky pro kabelizaci

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|----------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------|----------------|----------|-------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg (vč. palety) | | |
| Kabelový žlab | TK 1 | | 1000×170×140 | 0,0140 | 29,0 | 1,0 | 29 | 36 | 1 084 | 185,00 | 223,85 |
| | KZ 1 | | 500×170×140 | 0,0070 | 15,0 | 2,0 | 30 | 80 | 1 240 | 77,00 | 93,17 |
| | KZ 2 | | 500×234×210 | 0,0130 | 25,0 | 2,0 | 50 | 48 | 1 240 | 123,00 | 148,83 |
| | KZ 3 | | 500×330×270 | 0,0210 | 47,0 | 2,0 | 94 | 24 | 1 168 | 249,00 | 301,29 |
| Krycí deska | KD 1 | | 500×170×45 | 0,0040 | 8,6 | 2,0 | 17 | 150 | 1 330 | 37,00 | 44,77 |
| | KD 2 | | 500×234×45 | 0,0050 | 11,4 | 2,0 | 23 | 120 | 1 408 | 46,00 | 55,66 |
| | KD 3 | | 500×310×55 | 0,0080 | 19,0 | 2,0 | 38 | 60 | 1 180 | 77,00 | 93,17 |
| | KD 4 | | 500×200×40 | 0,0040 | 9,6 | 2,0 | 19 | 110 | 1 096 | 40,00 | 48,40 |
| | | | | | | 150 | 1 480 | | | | |
| Kabelový patníček (označnickový) | | | 150×150×300 | 0,0050 | 12,0 | - | - | kusový prodej | | 612,00 | 740,52 |

Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty

| Výrobek | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|--|------------|------------------------|----------------------|----------------|----------|-------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg (vč. palety) | | |
| Závaží ČD | | ∅350×120 | 0,0100 | 25,0 | - | - | 45 | 1 150 | 175,00 | 211,75 |
| Schod Y95-betonový prvek | | 270×400×600 | 0,0350 | 80,0 | - | - | kusový prodej | | 488,00 | 590,48 |
| Patka podkladová | | 480×480×480 | 0,0568 | 125,0 | - | - | kusový prodej | | 940,00 | 1 137,40 |
| Patka osvětlovacího sloupu | | 450 x 450 x 750 | 0,1430 | 329,0 | - | - | kusový prodej | | 3 250,00 | 3 932,50 |
| | | 550 x 550 x 1050 | 0,2739 | 630,0 | - | - | kusový prodej | | 4 050,00 | 4 900,50 |
| Blok pro fotovoltaické panely !!! NOVINKA !!! | | 100 x 406 x 973 | 0,0210 | 50,0 | - | - | 16 | 840 | 690,00 | 834,90 |
| Poklop meliorační skruže 110 | | ∅ 1100×100 | 0,0950 | 219,0 | - | - | kusový prodej | | 1 440,00 | 1 742,40 |
| Poklop meliorační skruže 130 | | ∅ 1300×100 | 0,1010 | 233,0 | - | - | kusový prodej | | 1 970,00 | 2 383,70 |
| Poklop studny 105/7 | | ∅ 1050×70 | 0,0606 | 140,0 | - | - | kusový prodej | | 1 380,00 | 1 669,80 |
| Poklop studny 125/7 | | ∅ 1250×70 | 0,0859 | 198,0 | - | - | kusový prodej | | 1 430,00 | 1 730,30 |
| Poklop studny dělený 125/7* | | ∅ 1250×70 | 0,0859 | 198,0 | - | - | kusový prodej | | 1 550,00 | 1 875,50 |

* Poklop meliorační skruže dělený 125/7 lze dodat v provedení s rovným dělením nebo s dělením přeplátováním.



Platnost od 1. 4. 2024

Ceník plotových betonových prvků

| Výrobek | Označení | Vyobrazení | Rozměr (mm) | Objem m ³ | Hmotnost kg/ks | Spotřeba | | Balení | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH | |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|----------------|----------|-------|--------|-------|---------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | | | ks/bm | kg/bm | ks | kg | | | |
| Sloupek plotový | Typ 295 | | 140×150×2950 | 0,0620 | 143,0 | - | - | 15 | 2 145 | 701,00 | 848,21 | |
| | Typ 275 | | 120×120×2750 | 0,0446 | 103,0 | - | - | 16 | 1 648 | 636,00 | 769,56 | |
| | Typ 250 | | 120×120×2500 | 0,0405 | 94,0 | - | - | 16 | 1 504 | 530,00 | 641,30 | |
| | Typ 275 otvory | | 120×120×2750 | 0,0396 | 92,0 | - | - | 14 | 1 288 | 611,00 | 739,31 | |
| | Typ 210 otvory | | 100×120×2100 | 0,0252 | 58,0 | - | - | 24 | 1 392 | 491,00 | 594,11 | |
| Sloupek ohradníkový | Typ 160 | | 100×100×1600 | 0,0160 | 37,0 | - | - | 34 | 1 258 | 290,00 | 350,90 | |
| | Typ 180 | | 100×100×1800 | 0,0180 | 42,0 | - | - | 34 | 1 428 | 367,00 | 444,07 | |
| | Typ 200 | | 100×100×2000 | 0,0200 | 46,0 | - | - | 34 | 1 564 | 406,00 | 491,26 | |
| | Typ 160 oka | | 100×100×1600 | 0,0160 | 37,0 | - | - | 30 | 1 110 | 624,00 | 755,04 | |
| Sloupek plotový - špic | Typ 240 | | 90×90×2400 | 0,0194 | 45,0 | - | - | 30 | 1 350 | 422,00 | 510,62 | |
| | Typ 265 | | 90×90×2650 | 0,0215 | 50,0 | - | - | 30 | 1 500 | 441,00 | 533,61 | |
| | Typ 298 | | 90×90×2980 | 0,0241 | 56,0 | - | - | 30 | 1 680 | 470,00 | 568,70 | |
| | Typ 298 VZ1 | | 90×90×2980 | 0,0243 | 56,0 | - | - | 30 | 1 680 | 598,00 | 723,58 | |
| | Typ 298 VZ2 | | 90×90×2980 | 0,0250 | 58,0 | - | - | 30 | 1 740 | 601,00 | 727,21 | |
| Sloupek plotový | Typ 240 Z | | 80×80×2400 | 0,0192 | 45,0 | - | - | 36 | 1 620 | 550,00 | 665,50 | |
| Sloupek sadový (ovocnářský) | | | | 80×80×2000 | 0,0128 | 30,0 | - | - | 40 | 1 200 | 414,00 | 500,94 |
| Sloupek pro elektrický ohradník | Typ 140 | | 75×75×1400 | 0,0079 | 19,0 | - | - | 60 | 1 140 | 240,00 | 290,40 | |
| | Typ 150 | | 75×75×1500 | 0,0084 | 20,0 | - | - | 60 | 1 200 | 245,00 | 296,45 | |
| | Typ 160 VS | | 75×75×1600 | 0,0090 | 21,0 | - | - | 60 | 1 260 | 265,00 | 320,65 | |
| Sloupek pro el. ohradník - špic | | | | 75×75×1600 | 0,0090 | 21,0 | - | - | 60 | 1 260 | 265,00 | 320,65 |
| Patka plotová | 20/25 | | 250×200×730 | 0,0300 | 88,0 | - | - | 12 | 1 056 | 560,00 | 677,60 | |
| | 40/40 | | 400×400×800 | 0,1280 | 307,0 | - | - | 4 | 1 228 | 1 110,00 | 1 343,10 | |
| Deska plotová standard | 285 | | 2850×250×50 | 0,0356 | 84,0 | - | - | 10 | 840 | individuální dle poptávky | | |
| | 260 | | 2600×250×50 | 0,0325 | 79,0 | - | - | 10 | 790 | | | |
| | 250 | | 2500×250×50 | 0,0313 | 74,0 | - | - | 10 | 740 | | | |
| | 240 | | 2400×250×50 | 0,0300 | 72,0 | - | - | 10 | 720 | | | |
| | 220 | | 2200×250×50 | 0,0275 | 64,0 | - | - | 10 | 640 | | | |
| | 200 | | 2000×250×50 | 0,0250 | 60,0 | - | - | 10 | 600 | | | |
| Deska plotová | 220/8/30 | | 2200×300×80 | 0,0530 | 128,0 | - | - | 10 | 1 280 | individuální dle poptávky | | |
| | 240/6/30 | | 2400×300×60 | 0,0430 | 103,0 | - | - | 10 | 1 030 | | | |
| | 220/8/50 | | 2200×500×80 | 0,0880 | 211,0 | - | - | 10 | 2 110 | | | |
| | 240/6/50 | | 2400×500×60 | 0,0720 | 172,0 | - | - | 10 | 1 720 | | | |
| Deska plotová zkosená | 295 Z | | 2950×250×50 | 0,0366 | 87,0 | - | - | 10 | 870 | 590,00 | 713,90 | |
| | 245 Z | | 2450×250×50 | 0,0304 | 72,3 | - | - | 10 | 723 | 550,00 | 665,50 | |



Platnost od 1. 4. 2024

Ceník betonových sloupů EPV

| Druh betonového sloupu | Objem m ³ | Hmotnost kg | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| EPV 9/1,5 | 0,160 | 360 | 12 222,00 | 14 788,62 |
| EPV 9/1,5 osvětlovací | 0,160 | 360 | 12 875,00 | 15 578,75 |
| EPV 9/3 | 0,295 | 884 | 12 427,00 | 15 036,67 |
| EPV 9/4,5 | 0,295 | 884 | 13 550,00 | 16 395,50 |
| EPV 9/6 | 0,467 | 1 194 | 15 319,00 | 18 535,99 |
| EPV 9/10 | 0,508 | 1 242 | 19 733,00 | 23 876,93 |
| EPV 9/12 | 0,562 | 1 255 | 21 891,00 | 26 488,11 |
| EPV 9/15 | 0,510 | 1 280 | 29 973,00 | 36 267,33 |
| EPV 9/20 | 0,512 | 1 320 | 35 452,00 | 42 896,92 |
| EPV 10,5/3 | 0,422 | 1 097 | 16 467,00 | 19 925,07 |
| EPV 10,5/4,5 | 0,560 | 1 097 | 17 458,00 | 21 124,18 |
| EPV 10,5/6 | 0,560 | 1 455 | 18 349,00 | 22 202,29 |
| EPV 10,5/10 | 0,594 | 1 544 | 24 797,00 | 30 004,37 |
| EPV 10,5/12 | 0,594 | 1 550 | 27 150,00 | 32 851,50 |
| EPV 10,5/15 | 0,720 | 1 590 | 36 559,00 | 44 236,39 |
| EPV 10,5/20 | 0,720 | 1 810 | 43 630,00 | 52 792,30 |
| EPV 10,5/25 | 0,720 | 2 160 | 67 611,00 | 81 809,31 |
| EPV 12/3 | 0,509 | 1 323 | 17 546,00 | 21 230,66 |
| EPV 12/4,5 | 0,509 | 1 323 | 19 528,00 | 23 628,88 |
| EPV 12/6 | 0,644 | 1 726 | 24 853,00 | 30 072,13 |
| EPV 12/10 | 0,720 | 1 872 | 32 934,00 | 39 850,14 |
| EPV 12/12 | 0,720 | 1 872 | 34 055,00 | 41 206,55 |
| EPV 12/13 | 0,720 | 1 914 | 35 978,00 | 43 533,38 |
| EPV 12/15 | 0,720 | 1 920 | 46 661,00 | 56 459,81 |
| EPV 12/20 | 0,720 | 2 050 | 62 698,00 | 75 864,58 |
| EPV 13,5/6 | 0,771 | 2 038 | 67 804,00 | 82 042,84 |
| EPV 13,5/10 | 0,771 | 2 120 | 75 000,00 | 90 750,00 |
| EPV 13,5/12 | 0,771 | 2 200 | 77 214,00 | 93 428,94 |
| EPV 13,5/15 | 0,889 | 2 390 | 85 655,00 | 103 642,55 |
| EPV 13,5/20 | 0,889 | 2 440 | 98 800,00 | 119 548,00 |

Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220



Ceny jsou uvedeny bez dopravy EXW Majdalena s naložením na dopravní prostředek.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na zajišťovací materiál pro zajištění nákladu.

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. ver. 01/2024

7/16

Ceník sloupy - 1/1

Ceník betonových sloupů DPVSu

| Druh betonového sloupu | Objem m ³ | Hmotnost kg | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| DPVSu 9/3 | 0,295 | 844 | 27 050,00 | 32 730,50 |
| DPVSu 9/6 | 0,459 | 1 278 | 30 110,00 | 36 433,10 |
| DPVSu 9/10 | 0,473 | 1 327 | 37 070,00 | 44 854,70 |
| DPVSu 10,5/3 | 0,422 | 1 189 | 28 890,00 | 34 956,90 |
| DPVSu 10,5/6 | 0,560 | 1 555 | 33 170,00 | 40 135,70 |
| DPVSu 10,5/10 | 0,594 | 1 644 | 39 580,00 | 47 891,80 |
| DPVSu 12/3 | 0,509 | 1 415 | 30 870,00 | 37 352,70 |
| DPVSu 12/6 | 0,664 | 1 820 | 38 440,00 | 46 512,40 |
| DPVSu 12/10 | 0,720 | 1 972 | 44 230,00 | 53 518,30 |

Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220

Provedení betonových sloupů pro trakční vedení je možno dodat s úpravou pro posilovací vedení.

Označení takto provedených sloupů je "DPVSuI"

Cena bez DPH se pro toto provedení zvyšuje o 880,- Kč/ks



Ceník betonových čepiček a plastových čepiček s kovovým držákem

| Výrobek | Vyobrazení | Paleta | | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | ks | kg (vč. palety) | | |
| Betonová čepička ϕ 180 | | kusový prodej | | 198,00 | 239,58 |
| Betonová čepička ϕ 225 | | kusový prodej | | 209,00 | 252,89 |
| Plastová čepička ϕ 180 | | kusový prodej | | 61,00 | 73,81 |
| Plastová čepička ϕ 220 | | kusový prodej | | 88,00 | 106,48 |
| Plastová čepička ϕ 250 | | kusový prodej | | 96,00 | 116,16 |
| Kovový držák | | kusový prodej | | 221,00 | 267,41 |



Platnost od 1. 4. 2024

ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

| Typové označení pilíře | Uspořádání skříní | Provedení a materiál kabelové skříně | Provedení a materiál elektroměrové skříně | Plynoměrová skříně | Rozměry pilíře (mm) | | | Hmotnost pilíře (kg) | Hloubka založení bez/vč. patek (mm) | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | šířka | výška | hloubka | | | | |
| Pilíře rozpojovací a jističí | | | | | | | | | | | |
| SR 332/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 620 | 2400 | 290 | 500 | 750/825 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 432/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 620 | 2400 | 290 | 500 | 750/825 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 532/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 710 | 2400 | 290 | 500 | 700/775 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 452/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 620 | 2400 | 290 | 500 | 750/825 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 552/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 620 | 2400 | 290 | 500 | 750/825 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 652/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 710 | 2400 | 290 | 560 | 700/775 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 754/KKW2W | | DCK(SMC plast) | - | - | 710 | 2400 | 290 | 560 | 700/775 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 322; 422; 522; 642; 744 | Rozpojovací jističí skříně lištové | | | | | | | | | | |
| SR 302/KKW2W (SMC) | | DCK(SMC plast) | - | - | 920 | 2135 | 280 | 560 | 800/875 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 402/KKW2W (SMC) | | DCK(SMC plast) | - | - | 1170 | 2135 | 280 | 670 | 800/875 | na vyžádání | na vyžádání |
| SR 502/KKW2W (SMC) | | DCK(SMC plast) | - | - | 1420 | 2135 | 280 | 830 | 800/875 | na vyžádání | na vyžádání |
| Pilíře pojistkové a přípojkové | | | | | | | | | | | |
| SPP100/2 | | SP100/KKP1P | - | - | 365 | 1500 | 165 | 100 | 560/635 | 8 470,00 | 10 248,70 |
| SPP200/2 200/2 | | SP200/KKP1P | - | - | 365 | 1500 | 165 | 100 | 560/635 | 9 200,00 | 11 132,00 |
| SS100 (SMC) | | SS100/KKE1P-C | - | - | 420 | 2100 | 280 | 250 | 790/865 | 11 500,00 | 13 915,00 |
| SS200 (SMC) | | SS200/KKE1P-C | - | - | 420 | 2100 | 280 | 250 | 790/865 | 11 570,00 | 13 999,70 |
| SS300 (SMC) | | SS300/KKE1P-C | - | - | 570 | 2100 | 280 | 470 | 790/865 | 11 920,00 | 14 423,20 |
| PSPV bez výzbroje | | SS/KK | - | - | 420 | 2100 | 280 | 250 | 790/865 | 9 780,00 | 11 833,80 |



Platnost od 1. 4. 2024

Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

| Typové označení pilíře | Uspořádání skříní | Provedení a materiál kabelové skříně | Provedení a materiál elektroměrové skříně | Rozměry pilíře (mm) | | | Hmotnost pilíře (kg) | Hloubka založení bez/vč. patek (mm) | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | šířka | výška | hloubka | | | | |
| Pilíře elektroměrové | | | | | | | | | | |
| ER 1V + SP100 pouze skříně pod sebou | | SP100/KKP1P | ER 212/KK-- | 620 | 2200 | 280 | 550 | 650/725 | 19 190,00 | 23 219,90 |
| ER 1V + SP200 pouze skříně pod sebou | | SP200/KKP1P | ER 212/KK-- | 620 | 2200 | 280 | 500 | 650/745 | 19 190,00 | 23 219,90 |
| ER 1V + SS100 vertikální provedení jednoho odběru elektriny, SS skříně pod elektroměrem | | SS100/KKE1 (SMC) | EP 212/KK-- | 620 | PC-2300 | 280 | 600 | 650/745 | 21 990,00 | 26 607,90 |
| | | | | | SMC-2400 | 570/645 | | | | |
| ER 1H + SS100 horizontální provedení jednoho odběru elektriny | | SS100/KKE1 (SMC) | ES 212/KK-- | 1040 | 2000 | 280 | 800 | PC-770/845 | 21 980,00 | 26 595,80 |
| | | | | | | SMC-690/765 | | | | |
| ER 2V + SS200 vertikální provedení dvou odběrů elektriny | | SS200/KKE1 (SMC) | EP 212/KK-- | 1170 | 2400 | 280 | 1100 | PC-570/645 | 31 080,00 | 37 606,80 |
| | | | | | | SMC-550/620 | | | | |
| ER 2H + SS200 horizontální provedení dvou odběrů elektriny | | SS200/KKE1 (SMC) | ES 212/KK-- | 1640 | 2000 | 280 | 1100 | PC-770/845 | 31 080,00 | 37 606,80 |
| | | | | | | SMC-690/765 | | | | |
| ER 1 bez smyčkové skříně | | bez smyčkové skříně | ER 2012/KK-- | 620 | 1960 | 280 | 400 | 750/-- | 15 730,00 | 19 033,30 |



Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

Platnost od 1. 4. 2024

| Typové označení pilíře | Uspořádání skříní | Provedení a materiál kabelové skříně | Provedení a materiál elektroměrové skříně | Plynoměrová skříně | Rozměry pilíře (mm) | | Hmotnost pilíře (kg) | Hloubka založení bez/vč. patek (mm) | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | šířka | výška | | | | |
| Pilíře kombinované elektrina + plyn | | | | | | | | | | |
| ERP 1 kombinace pro odběr elektriny a plynu bez smyčkové skříně | | bez smyčkové skříně | ER 212/KK-- | HUP1x | 1220 | 2000 | 280 | 900 | 25 970,00 | 31 423,70 |
| ERP 1H+SS100 horizontální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek | | SS100/KKE4S (SMC) | ES 212/KK-- | HUP1x | 1640 | 2000 | 280 | 1100 | 31 320,00 | 37 897,20 |
| | | SS100/KKE4S (PC) | | HUP1x | 1640 | 2000 | 280 | 1100 | 31 320,00 | 37 897,20 |
| ERP 1V+SS100 vertikální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek | | SS100/KKE4S (SMC) | EP 212/KK-- | HUP1x | 1220 | 2400 | 280 | 1100 | 31 320,00 | 37 897,20 |
| | | SS100/KKE4S (PC) | | HUP1x | 1220 | 2400 | 280 | 1100 | 31 320,00 | 37 897,20 |
| ERP 2HV+SS200 vertikální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno jako jeden celek | | SS200/KKE4S (SMC) | EP 212/KK-- | HUP2x | 2340 | 2400 | 280 | 1600 | 53 410,00 | 64 626,10 |
| | | SS200/KKE4S (PC) | | HUP2x | 2340 | 2400 | 280 | 1600 | 53 410,00 | 64 626,10 |
| ERP 2H+SS200 horizontální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + smyčková skříně, vyrobeno ze dvou samostatných částí pro spojení na místě stavby | | SS 200 (SMC) | ES 212/KK-- | HUP2x | 2860 | 2000 | 280 | 2000 | 57 000,00 | 68 970,00 |
| | | SS 200 (PC) | | HUP2x | 2860 | 2000 | 280 | 2000 | 57 000,00 | 68 970,00 |



Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací

| Typové označení pilíře | Uspořádání skříní | Provedení a materiál kabelové skříně | Provedení a materiál elektroměrové skříně | Plynoměrová skřín' | Rozměry pilíře (mm) | | Hmotnost pilíře (kg) | Hloubka založení bez/vč. patek (mm) | Cena v Kč/ks bez DPH | Cena v Kč/ks vč. 21% DPH | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | šířka | výška | | | | | hloubka |
| Pilíře kombinované elektrina + plyn | | | | | | | | | | | |
| ERP 1H+SRxxx horizontální provedení jednoho odběru elektriny a plynu + rozpojovací skřín', vyrobeno jako jeden celek, požadavek na SR skřín' dle projektu dané stavby | | + | ES 212/KK-- | + | HUPTX | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/-- | na vyžádání |
| | | | | | | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/-- | na vyžádání |
| | | | | | | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/-- | na vyžádání |
| | | | | | | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/-- | na vyžádání |
| | | | | | | 1890 | 2300 | 280 | 1300 | 650/-- | na vyžádání |
| | | | | | | 2340 | | | | 950/-- | na vyžádání |
| ERP 2H+SRxxx horizontální provedení dvou odběrů elektriny a plynu + rozpojovací skřín', vyrobeno ze dvou samostatných částí pro spojení na místě stavby, požadavek na SR skřín' dle projektu dané stavby | | + | ES 212/KK-- | + | HUP2X | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| | | | | | | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| | | | | | | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| | | | | | | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| | | | | | | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| | | | | | | 3140 | 2300 | 280 | 2100 | 570/645 | na vyžádání |
| SR 422; 522; 442; 542; 642; 402 | | | | | | | | | | | |
| Pilíře a skříně pro přípojky plynu | | | | | | | | | | | |
| PRP 1 pilíř plynoměrný | | - | - | + | HUP1X | 620 | 1960 | 280 | 400 | 700/-- | 11 440,00 |
| provedení pilíře pro jeden odběr plynu | | | | | | | | | | | |
| SPL 1 skřín' plynoměrná | | - | - | + | HUP1X | 620 | 600 | 280 | 120 | Podezdění | 5 000,00 |
| samostatná skřín' přípojky plynu pro jeden odběr | | | | | | | | | | | |



Ceník betonových směsí tříděných dle ČSN EN 206+A2

Množstevní slevy - informace viz. obchodní oddělení tel. 725 757 991

Platnost od 1. 7. 2024

| Katalogové číslo | Třída betonu podle prostředí | Stupně vlivu prostředí | Konzistence | Cena v Kč/m ³ bez DPH | Cena v Kč/m ³ vč. 21% DPH |
|--|------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Betonové potěry s frakcí 0/4 | | | | | |
| 1003 | C 8/10 | - | S1 | 2 540,00 | 3 073,40 |
| 1005 | C 12/15 | X0 | S1 | 2 770,00 | 3 351,70 |
| 1006 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S1 | 2 930,00 | 3 545,30 |
| 1007 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S1 | 3 090,00 | 3 738,90 |
| 1008 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S1 | 3 190,00 | 3 859,90 |
| 2602 | C 25/30 -podlahové topení | X0, XC1-3, XD1 | S1 | 3 700,00 | 4 477,00 |
| Betonové směsi s frakcí 0/4 a 8/16 | | | | | |
| 2303 | C 8/10 | - | S1 | 2 600,00 | 3 146,00 |
| 2305 | C 12/15 | X0 | S1 | 2 870,00 | 3 472,70 |
| 2306 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S1 | 3 130,00 | 3 787,30 |
| 2307 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S1 | 3 190,00 | 3 859,90 |
| 2308 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S1 | 3 390,00 | 4 101,90 |
| 2403 | C 8/10 | - | S3 | 2 750,00 | 3 327,50 |
| 2405 | C 12/15 | X0 | S3 | 2 790,00 | 3 375,90 |
| 2406 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S3 | 3 030,00 | 3 666,30 |
| 2407 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S3 | 3 160,00 | 3 823,60 |
| 2408 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S3 | 3 450,00 | 4 174,50 |
| 2409 | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1 | S3 | 3 740,00 | 4 525,40 |
| 3002 | KSC I stabilizační | - | - | 2 190,00 | 2 649,90 |
| 3001 | KSC II stabilizační | - | - | 2 150,00 | 2 601,50 |
| Betonové směsi s frakcí 0/4 a 4/8 | | | | | |
| 1803 | C 8/10 | - | S1 | 2 820,00 | 3 412,20 |
| 1805 | C 12/15 | X0 | S1 | 3 190,00 | 3 859,90 |
| 1806 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S1 | 3 240,00 | 3 920,40 |
| 1807 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S1 | 3 280,00 | 3 968,80 |
| 1808 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S1 | 3 480,00 | 4 210,80 |
| 1903 | C 8/10 | - | S3 | 2 790,00 | 3 375,90 |
| 1905 | C 12/15 | X0 | S3 | 2 960,00 | 3 581,60 |
| 1906 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S3 | 3 260,00 | 3 944,60 |
| 1907 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S3 | 3 410,00 | 4 126,10 |
| 1908 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S3 | 3 600,00 | 4 356,00 |
| Betonové směsi s frakcí 0/4, 4/8 a 8/16 | | | | | |
| 1403 | C 8/10 | - | S1 | 2 710,00 | 3 279,10 |
| 1405 | C 12/15 | X0 | S1 | 2 950,00 | 3 569,50 |
| 1406 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S1 | 3 200,00 | 3 872,00 |
| 1407 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S1 | 3 370,00 | 4 077,70 |
| 1408 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S1 | 3 520,00 | 4 259,20 |
| 1503 | C 8/10 | - | S3 | 2 670,00 | 3 230,70 |
| 1505 | C 12/15 | X0 | S3 | 2 900,00 | 3 509,00 |
| 1506 | C 16/20 | X0, XC1-2 | S3 | 3 150,00 | 3 811,50 |
| 1507 | C 20/25 | X0, XC1-3 | S3 | 3 340,00 | 4 041,40 |
| 1508 | C 25/30 | X0, XC1-3, XD1 | S3 | 3 420,00 | 4 138,20 |



Ceník dopravy nákladními vozy



Platnost od 1. 4. 2024

| Typy nákladních vozidel a jejich specifikace | |
|--|--|
| Typ vozu: | Specifikace vozu, jízdní soupravy: |
| Stavební automobil 18 tun | třístranný sklápěč hydraulický nakládací jeřáb s hákem povolená hmotnost vozidla 18 tun celková hmotnost nákladu 8 tun |
| Multicar M25 | třístranný sklápěč povolená hmotnost vozidla 3,5 tuny celková hmotnost nákladu 1,7 tuny |
| Tahač návěsů 6x4 | hydraulický jeřáb s drapákem nebo hákem plošinový návěs s délkou ložné plochy 12 m povolená hmotnost vozidla 48 tun celková hmotnost nákladu 28 tun |
| Tahač návěsů 4x2 | plošinový návěs s délkou ložné plochy 13,5 m povolená hmotnost vozidla 45 tun celková hmotnost nákladu 30 tun |
| Tahač návěsů 4x2 | sklápěcí návěs povolená hmotnost vozidla 45 tun celková hmotnost nákladu 24 tun |

| Vozidlo | Stavební automobil 18 t | | Multicar M25 | | Tahač + návěs | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Cena v Kč/km bez DPH | Cena v Kč/km vč. 21% DPH | Cena v Kč/km bez DPH | Cena v Kč/km vč. 21% DPH | Cena v Kč/km bez DPH | Cena v Kč/km vč. 21% DPH |
| Ceník dopravy | | | | | | |
| Doprava zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. | 40,00 | 48,40 | 32,00 | 38,72 | na poptávku | na poptávku |
| Doprava ostatní zboží od jiných dodavatelů | 49,00 | 59,29 | 43,00 | 52,03 | | |

| Práce hydraulického jeřábu (skládání, nakládání) | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. 21% DPH |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Paletové skládání výrobků SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. | 130,00 Kč/paleta | 157,30 Kč/paleta |
| Paletové skládání výrobků od jiných dodavatelů | 200,00 Kč/paleta | 242,00 Kč/paleta |
| Práce s nepaletovým zbožím | 185,- Kč/každých započatých 15 minut | 223,85 Kč/každých započatých 15 minut |

| Nakládání a skládání - sypké hmoty | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. 21% DPH |
|---|-------------------|-----------------------|
| Naložení zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. v závodě | 65,00 Kč paušálně | 78,65 Kč paušálně |
| Sklopení zboží SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. u zákazníka | 65,00 Kč paušálně | 78,65 Kč paušálně |

| Čekací doba při nakládce a vykládce | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. 21% DPH |
|---|---|---|
| Čekání mimo závod SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. bez použití hydraulického jeřábu | prvních 15 minut se neúčtuje a dále 150,00 Kč/každých započatých 15 minut | prvních 15 minut se neúčtuje a dále 181,50 Kč/každých započatých 15 minut |

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141; CZ - 378 03 Majdalena

IČO: 49050648

DIČ: CZ49050648

Tel: 725 757 991

E-mail: objednavky@slouparna.cz

Web: www.slouparna.cz





Platnost od 1. 4. 2024

Kde nás najdete

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. se nachází cca 10 km od obce Třeboň ve směru na České Velenice (Halámky, Vídeň).

GPS: 48°57'38.185"N, 14°51'4.985"E nebo 48.9606069N, 14.8513847E



15 důvodů pro koupi betonových výrobků

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Filozofií naší společnosti je dodat kvalitní výrobek za přijatelnou cenu, zákaznický servis a stálý inovační proces:



vysoká kvalita výrobku evropského standardu – všechny výrobky jsou vyráběny z betonu minimálně C25/30 a více



záruka 5 let (betonové sloupy); 3 roky (ostatní betonářská výroba)



jednoduchost a rychlost výstavby – vysoká předpřipravenost v závodě zaručuje rychlou montáž a výstavbu. U pilířů, trafostanic a regulačních stanic plynu je již v závodě zhotovena fasáda, dveře jsou zabudovány, střecha je kompletně zhotovena.



tradice výroby betonových výrobků již **od roku 1958**



jsme **největší výrobce betonových prefabrikovaných pilířů**
jsme **jediným výrobcem betonových předepjatých sloupů v ČR**



široký sortiment ostatních betonových výrobků



výroba individuálních výrobků na přání zákazníka



záruka pevné ceny od podpisu objednávky po dobu 12 měsíců



stálá a kvalitní odborná péče o zákazníky včetně záručního a pozáručního servisu



bezplatná služba zákazníkům, **technické poradenství** před realizací i po realizaci



časová připravenost - 90% výrobků okamžitě k dodání



betonová směs pro výrobky s přídavkem speciálních příměsí zlepšujících vodotěsnost, pevnost a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům



dozorovaná výroba zkušebnami s příslušnými **certifikáty kvality TZÚS, ISO 9001, CE**



členství v Jihočeské hospodářské komoře

Další informace obdržíte u výrobce:

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 725 757 991

E-mail: objednavky@slouparna.cz

nebo u Vašeho obchodního zástupce/prodejce stavebních materiálů.



2667/2020

www.slouparna.cz