



SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena, Tel: 725 750 948, Fax: 384 787 144

IČ: 49050648, DIČ: CZ49050648

E-mail: vanek@slouparna.cz, www.slouparna.cz

ČSN EN ISO 9001:2016

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 5a zákona č. 22/97 ve znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Potvrzujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Železobetonová jímka o užitném obsahu 6 m³; 8 m³; 10 m³

Určená jako podzemní jímka pro uložení splaškových vod bez zařízení sloužící k přečištění. Lze použít bez dalších úprav pro hladinu podzemní vody, která dosahuje do 1600 mm od základové spáry. Zastropení jímky je do zatížení 5 kN/m².

Jímka je vyrobena z betonu (B 30) - C25/30 XC2-4 - vodostavebný

Dále splňuje podmínky dle: ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod.

ČSN 75 0905 – Zkoušky vodopropustnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

ČSN 75 6081- Žumpy.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. splňuje a uplatňuje opatření ve výrobě a kontrolní postupy, které zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh.

Pro vydání prohlášení o shodě bylo použito těchto podkladů:

- Stavebně technické osvědčení č. 020 – 040746 ze dne 1.04.2019
- STO prodlužuje dobu platnosti – dodatek č. 020 – 045928 do 31.03.2025
- Certifikát výrobku č. 204/C5a/2019/020-040748 ze dne 23.08.2022
- Zpráva o dohledu č. 020-050074 ze dne 14.05.2024
- Protokol o zkoušce vodotěsnosti a jmenovité velikosti č. 020-033056 ze dne 18.03.2016

V Majdaleně dne: 01.06.2024

Ing. Michal Hamník
ředitel společnosti



®

IČ 490 50 648

DIČ CZ49050648

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

378 03 Majdalena